



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0796/01/2014**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury wielowarstwowe Stabi Glass typu PP-R/PP-GF/PP-R systemu Sigma-Li/Altech/Red stabilizowane warstwą z włóknem szklanym**

Zawierający / containing: polipropylen, włókno szklane

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w instalacjach wody ciepłej oraz centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie obejmuje oceny podatności na tworzenie się biofilmu

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SIGMA-LI”

Spółka Jawna Wiejacha

43-440 Goleiszów, ul. Spółdzielcza 15 c

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SIGMA-LI”

Spółka Jawna Wiejacha

43-440 Goleiszów, ul. Spółdzielcza 15 c



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-09-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.**

**The certificate loses its validity after 2019-09-18**

**or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 18 września 2014

The date of issue of the certificate: 18th September 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady